



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Адрес местонахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции



И.В. Чернявская
/Чернявская И.В./
фио

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.000.Л. 17510 « 08 » мая 20 23 года

Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заказчика: 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д.

Наименование и фактический адрес объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д.

Основание для проведения инспекции: контракт № 0172200004723000033-Л от 21.03.2023 г., заявка вход. № 78-20-03ф/И15358-2022 от 10.04.2023г., обязательство о беспристрастности от 10.04.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 10.04.2023г. по 03.05.2023г.

Область инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

№ А- 0001340961

Продолжение: листов 4

с № А-0008 40961

по № А-0008 340965

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д:

- качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранной из водоразборных кранов раковин в санитарном узле для девочек и в санитарном узле для мальчиков на третьем этаже, требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, обобщённым, санитарно-химическим и микробиологическим показателям: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, алюминий, железо, окисляемость перманганатная, общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), энтерококки, колифаги, E. coli;

- микроклимата требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»?

- искусственной освещенности требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»?

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции:

- акт отбора проб воды №78-03-ОИ-2021 от 24.04.2023 г. ОИ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394);

- протокол лабораторных исследований № 25 497-3 от 26.04.2023 г., протокол измерений освещенности № 8-3Ф-1541 от 25.04.2023 г., протокол измерений

№ А- 0001340962

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А,
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

параметров микроклимата № 9-3Ф-1541 от 25.04.2023 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510644, дата внесения 22.01.2016).

УСТАНОВЛЕНО: в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения, микроклимата, искусственной освещённости в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

24.04.2023 г. отобраны пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения из водоразборных кранов раковин в санитарном узле для девочек и в санитарном узле для мальчиков на третьем этаже.

Отбор и доставка проб воды осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». Требования к отбору, доставке, срокам проведения исследований, оборудованию соблюдены.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 25 497-3 от 26.04.2023 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.), исследования пробы воды проводились с соблюдением требований методов и методик исследований, включенных в область аккредитации испытательной лаборатории.

Пробы исследованы по органолептическим, обобщённым, санитарно-химическим и микробиологическим показателям: запах при 20⁰С, запах при 60⁰С, привкус, цветность, мутность, водородный показатель (рН), алюминий, железо общее, окисляемость перманганатная, общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), энтерококки, колифаги, E. coli.

Согласно результатам лабораторных исследований, представленных в протоколе № 25 497-3 от 26.04.2023 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.), в исследованных пробах питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения исследованные показатели находятся в пределах значений, установленных требованиями табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий

№ А- 0001340963

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cege.ru

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Измерения параметров микроклимата, уровней искусственной освещённости проводились 24.04.2023 г. специалистом ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016) в соответствии с утверждённой областью аккредитации и включёнными в неё методами измерений. Требования к условиям и срокам проведения измерений соблюдены, применяемые средства измерений соответствуют требованиям законодательства о единстве измерений.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) проведены в кабинетах №204 «Технология», №206 «Английский язык», №205 «Чтение. Письмо». Вентиляция естественная, условия для проветривания имеются, отопление центральное (включено), влаговыведение – отсутствует, избытки явного тепла – отсутствуют.

По результатам инструментальных измерений, представленных в протоколе измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1541 от 25.04.2023 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016), температура воздуха оставила 22,2-22,8°С, относительная влажность воздуха – 43%, скорость движения воздуха – <0,1 м/с, что находится в пределах допустимых величин и отвечает требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения искусственной освещённости проведены в кабинетах №204 «Технология», №206 «Английский язык», №205 «Чтение. Письмо». Система искусственного освещения – общая, светильники в помещениях укомплектованы светодиодными лампами. Измерения проведены при занавешенных окнах жалюзи, перегоревших ламп нет, все осветительные приборы включены, находятся в рабочем состоянии, арматура чистая. Напряжение в электрической сети в начале и в конце измерений 223-224 В.

Согласно протоколу измерений освещённости № 8-3Ф-1541 от 25.04.2023 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.), измеренные средние уровни искусственной освещённости составили 981-1248 лк при нормативе не менее 300 лк, что отвечает требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

№ А- 0001340964

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А,
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2, лит. Д:

- качество воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранной из водоразборных кранов раковин в санитарном узле для девочек и в санитарном узле для мальчиков на третьем этаже, **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, обобщённым, санитарно-химическим и микробиологическим показателям: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, алюминий, железо, окисляемость перманганатная, общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), энтерококки, колифаги, E. coli;

- микроклимат в кабинетах №204 «Технология», №206 «Английский язык», №205 «Чтение. Письмо» **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- искусственная освещенность в кабинетах №204 «Технология», №206 «Английский язык», №205 «Чтение. Письмо» **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по коммунальной гигиене

Литвинова Е.В.

№ А- 0001340965

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vf@78cge.ru